



warstwa scieralna SMA 0/11mm gr.4cm  
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60BP3ZM 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
siatka zbrojeniowa szklano-węglowa  
warstwa profilowa AC16W gr.150kgm<sup>2</sup> - według potrzeb  
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B3ZM 0,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Przekrój A-A

#### Przekrój konstrukcyjny - ulica Smukalska

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wydział Utrzymania i Ewidencji

kwiecień 2017 r.