


Lokalizacja: *ul. Gorzowska, Człuchowska, Złotowska, Bytowska**w Bydgoszczy*Nr otworu: *o11*, Głębokość: *1,1m*

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0,6	0,28	0,28
2	1,1	0,51	0,79
1	2,2	1,02	1,80
0,5	8	3,70	5,50
0,25	92,5	42,77	48,27
0,1	102	47,16	95,42
0,063	6	2,77	98,20
Pozostałość	3,9	1,80	100



Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,132784 [mm]

d20 : 0,168538 [mm]

d50 : 0,245540 [mm]

d60 : 0,272030 [mm]

U: 2,048669

Piasek drobny (Pd)

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 14,105208 [m/d]

USBSC k10 : 0,00005994 [m/s]