


Lokalizacja: *ul. Gorzowska, Człuchowska, Złotowska, Bytowska**w Bydgoszczy*Nr otworu: **o4** Głębokość: **3,5m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	3,2	1,19	1,19
4	2,3	0,85	2,04
2	2,4	0,89	2,93
1	8,1	3,00	5,93
0,5	40,3	14,94	20,88
0,25	76,5	28,37	49,24
0,1	86,9	32,22	81,46
0,063	30,1	11,16	92,62
Pozostałość	19,9	7,38	100



Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,072076 [mm]

d20 : 0,105006 [mm]

d50 : 0,245338 [mm]

d60 : 0,310547 [mm]

U: 4,308623

Piasek drobny (Pd)

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00002019 [m/s]