

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
tel. 52 582 27 23, fax 52 582 27 63
NIP 554-10-06-413, REGON 090476971

załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień odrębnych

Bydgoszcz, dnia 25.07.2014r

.....
pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości od kwoty 3.000 euro do kwoty 30.000 euro

**dotyczy zamówienia: Remonty bieżące w budynkach Podstacji trakcyjnych
CPV 45.21.00-2**

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej przedmiotu zamówienia :

Remonty bieżące w budynkach Podstacji trakcyjnych P-2 przy ul. Toruńskiej 180a, P-5 przy ul. Floriana 18, P-6 przy ul. Wojska Polskiego 17, P-9 przy ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy zgodnie z zakresem robót ujętym w załączniku: Kosztorys ofertowy.

2. Warunki stawiane Wykonawcom : *posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie osobami oraz sprzętem niezbędnymi do wykonania zamówienia.*

Termin składania ofert: 08.08 2014 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert

3. Termin realizacji zamówienia : 15.10.2014

4. Kryterium wyboru oferty :

1) cena 100 %

2) inne ____ - ____ %

5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy :

W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 2,5 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu zamówienia

- w wysokości 2,5 % ceny umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i innych uchybień przedmiotu Umowy, licząc od dnia upływu terminu określonego przez zamawiającego

6. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Janusz Zalesiak - tel. 52 582 2767 kom. 608 369 831

8. Ofertę należy złożyć na adres : **Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz** lub faksem na Nr 52 585 87 95 lub pocztą elektroniczną na adres **utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl**.

.....
Z upoważnienia
Dyrektora ZDMiKP
Zastępca Dyrektora
ds. Transportu
Dyrektor ZDMiKP
Rafał Grzegorzewski

inwestor: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONTY BIEŻĄCE BUDYNKÓW PODSTACJI TRAKCYJNYCH

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena (netto) zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODSTACJA TRAKCYJNA P-2 ul.Toruńska 180a				
1.1		Remont pomieszczeń - roboty malarskie				
1		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	264,62		
2		Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2	264,62		
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	84,19		
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	180,44		
5		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	111,61		
6		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	19,9		
7		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - naświetle	m2	2,7		
8		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	8,4		
9		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych z oczyszczeniem podłoża - drzwi	m2	16,57		
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych z oczyszczeniem podłoża	m	3,8		
11		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych z oczyszczeniem podłoża	m2	10,15		
12		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm z oczyszczeniem podłoża	m	36,5		
13		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych z oczyszczeniem podłoża	m	15,2		
1.2		Naprawa stopni schodowych				
14		Uzupełnienie ubytków w stopniach masą naprawczą - wykonanie wylewki MAPEI	szt	11		
15		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,61		
16		Uzupełnienie posadzki z gumolitu	m2	11,61		
Razem dział: PODSTACJA TRAKCYJNA P-2 ul.Toruńska 180a						
2		PODSTACJA TRAKCYJNA P-5 ul.Floriana 18				
2.1		Elewacja				
17		Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2	9,33		
18		uzupełnienie ubytków na murze rampy	m2	9,33		
2.2		Prace malarskie				
19		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	138,71		
20		Gruntowanie powierzchni pionowych w preparatem gruntującym - ATLAS UNI GRUNT	m2	138,71		
21		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2	138,71		
22		Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych z oczyszczeniem podłoża	m	28,2		
23		Dwukrotne malowanie farbą olejną wycieraczek stalowych z oczyszczeniem podłoża	m2	19,7		
24		Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny z oczyszczeniem podłoża	m2	1,8		
25		Dwukrotne malowanie farbą olejną metalowych zadaszeń z oczyszczeniem podłoża	szt.	1		

2.3	Naprawa drzwi				
26	Wykonanie płycin	szt	8		
27	Malowanie doborowe	szt	8		
28	Wymiana płycin	szt	8		
2.4	prace remontowe - wew.budynku				
29	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	184,36		
30	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem gruntującym	m2	184,36		
31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	39,45		
32	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	144,91		
33	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	7		
34	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi komór transformatorowych od wewnątrz	m2	2,12		
35	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych z oczyszczeniem podłoża	m2	9,7		
36	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm z oczyszczeniem podłoża	m	14		
2.5	Posadzka - wymiana części zużytej wykładziny				
37	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,6		
38	Uzupełnienie posadzki z gumolitu	m2	12,6		
2.6	Szatnia - roboty malarskie				
39	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	47,44		
40	Gruntowanie powierzchni pionowych w preparatem gruntującym	m2	47,44		
41	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,42		
42	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,03		
43	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	3,2		
44	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych z oczyszczeniem podłoża	m2	21,17		
45	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm z oczyszczeniem podłoża	m	12		
Razem dział: PODSTACJA TRAKCYJNA P-5 ul.Floriana 18					
3	PODSTACJA TRAKCYJNA P-9 ul.Kielecka 5				
3.1	Naprawa elewacji				
46	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	19,8		
47	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	33		
48	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,8		
49	Gruntowanie powierzchni pionowych w preparatem gruntującym - ATLAS UNI GRUNT	m2	52,8		
50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne z tynku	m2	52,8		
51	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku, na uprzednio przygotowanym podłożu gr.2cm - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	52,8		
52	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2	52,8		
3.2	Naprawa stopni schodowych				
53	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2	6,67		
54	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr5cm	m2	6,67		
3.3	Wywóz gruzu				

4	PODSTACJA TRAKCYJNA P-6 ul.Wojska Polskiego 17				
4.1	Naprawa elewacji				
56	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	9	
57	KNR 19-01 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2	9	
58	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawę elewacyjną z tynku	m2	9	
59	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwowe wyprawy elewacyjnej z tynku, na uprzednio przygotowanym podłożu gr.2cm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	9	
60	KNR 19-01 0705-02	Gruntowanie powierzchni pionowych w preparatem gruntującym - ATLAS UNI GRUNT	m2	31,18	
61	KNR 4-01 1202-07	Likwidacja graffiti	m2	31,18	
62	KNR 19-01 0705-02	Gruntowanie powierzchni pionowych w preparatem gruntującym - ATLAS UNI GRUNT	m2	41,56	
63	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2	41,56	
64	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi z jednej strony o strony zewnętrznej	m2	11,47	
65	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie gruzu na odległość określoną przez wykonawcę - własność wykonawcy	m3	0,27	
Razem dział: PODSTACJA TRAKCYJNA P-6 ul.Wojska Polskiego 17					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Data

Podpisy osób uprawnionych: