



## **WYMAGANIA OGÓLNE**

- ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego dla inwestycji pn.:

**„LIKWIDACJA WYSEPEK NA UL. KOZALA W CELU  
UZYSKANIA MIEJSC PARKINGOWYCH”**

**1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:**

- 1.1. Zamawiającym jest: **Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy**
- 1.2. adres: **ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz**
- 1.3. tel./fax: **tel.: (52) 582 27 23, fax.: (52) 582 27 77 lub (52) 582 27 63**
- 1.4. adres poczty elektronicznej- e-mail: **inwestycje@zdmikp.bydgoszcz.pl**
- 1.5. adres strony internetowej: **www.zdmikp.bydgoszcz.pl**

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

- 2.1. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie odrębne

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegające na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

a) dokumentacji projektowej (DP) opracowanej przez BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Rekinowa 27/2 85-435 Bydgoszcz

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)

c) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót

Dokumenty wymienione w pkt. a-c stanowią załączniki 2 ÷ 4 do zapytania ofertowego i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego [www.zdmikp.bydgoszcz.pl](http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl), w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

**Uwaga!**

**W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne / równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.**

- 3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

**Kod CPV 45100000 – 8** Roboty przygotowawcze i ziemne

**Kod CPV 45233000 – 9** Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe

**Kod CPV 45233100 – 0** Elementy ulic

**Kod CPV 45000000 – 7** Inne roboty

- 3.3. Charakterystyka obiektu i zakres robót budowlanych:

- 3.3.1. Lokalizacja zadania :

Teren objęty inwestycją położony jest przy ul. Kozala na terenie miasta Bydgoszczy – osiedle Glinki, województwo kujawsko-pomorskie. Inwestycja objęta opracowaniem położona jest w terenie płaskim. Dojazd do przedmiotowego terenu odbywa się poprzez ul. Kozala i Glinki w Bydgoszczy.

- 3.3.2. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje:

Zadanie objęte zamówieniem ma na celu stworzenie nowych miejsc postojowych na istniejącym parkingu przy budynkach wielorodzinnych na ul. Kozala. Związane jest to ze zwiększeniem liczby stanowisk dla obecnie parkujących pojazdów.

3.3.2a. Zakresem inwestycji objęto następujące branżowe roboty drogowe związane z:

- Budowę miejsc postojowych
- Budowę chodników
- Robotami wykończeniowymi.

3.3.2b. W ramach robót wyszczególnionych w pkt. 3.3.2a należy wykonać m.in.:

- Wykonanie robót rozbiórkowych: nawierzchni z betonu cementowego, chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm, krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej oraz obrzeży betonowych 8x30 cm
- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki
- Roboty ziemne
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej K-22/20x20x8 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-wypełnienie grysem bazaltowym 2/8 mm
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych linii wyznaczających miejsca postojowe
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej K-22/20x20x8 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-wypełnienie grysem bazaltowym 2/8 mm
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- Ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych na ławie betonowej z oporem;
- Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- Wykonanie trawników dywanowych
- Układanie rur ochronnych

3.3.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące załączniki 1 ÷ 5 do zapytania ofertowego:

- Wymagania ogólne (w tym opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 1
- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2
- Projekt budowlano-wykonawczy drogowy - załącznik nr 3
- Szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 4
- Informacja BIOZ dla robót drogowych – załącznik nr 5

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z powyższymi dokumentami na podstawie zgłoszenia z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie zatok parkingowych wraz z przebudową chodników i wiat śmietnikowych przy ul. Bp. M. Kozala w Bydgoszczy.

3.3.4. Program prac budowlanych obejmuje:

- a) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego i zatwierdzonego z Zamawiającym.
- b) Roboty prowadzone muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 wg załącznika nr 2 informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- c) Wykonawca robót z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem musi powiadomić administrację osiedla o terminie rozpoczęcia prac, tak by można było powiadomić mieszkańców o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, np. uszkodzenia krawężników, zieleni itp.
- d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowych, teletechnicznych – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni.
- e) Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.
- f) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy, a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego.
- g) Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót.
- h) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”, a przede wszystkim tych których posesje sąsiadują z inwestycją o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

### 3.3.5. Charakterystyka obiektów:

Projektuje się następujące zagospodarowanie drogowe:

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej: warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej K-22 gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
  - chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- Ponadto projektuje się zdjęcie humusu na powierzchni nowo budowanych miejsc postojowych. Przyjmuje się zdjęcie humusu na głębokości 20 cm na terenie dotychczas niezagospodarowanym.
- Przewiduje się również rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej części istniejącego parkingu, rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, krawężników betonowych i obrzeży betonowych. Projektowany zakres prac nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu.

#### 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

#### 5. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

#### 6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielone, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

- 6.1. Zamawiający **przewiduje** udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
- 6.2. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.
- 6.3. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

#### 7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

#### 8. Informacje dotyczące wykonania części zamówienia przez podwykonawców:

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom.

#### 9. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.

#### 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą spełnianie warunków, określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP, dotyczących:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

W związku z powyższym, iż Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku za jego spełnienie uzna złożone oświadczenie zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **jednej roboty budowlanej** dotyczącej budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 120 m<sup>2</sup>.

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.2 SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (*np. konsorcjum, spółka cywilna*), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w tym sprzętem specjalistycznym (w liczbie i wydajności) gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie załączonego wraz z ofertą Wykonawcy oświadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (*np. konsorcjum, spółka cywilna*), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- **kierownikiem budowy**, który legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawnienia budowlane w tej samej specjalności i posiada **minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe** w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.

**Kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót drogowych.**

- **kierownikiem robót**, który legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności i posiada **minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe** w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie załączonego wraz z ofertą Wykonawcy oświadczenia zgodnie z **art. 44 UPZP**, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (*np. konsorcjum, spółka cywilna*), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 70.000,00zł PLN.

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie załączonego wraz z ofertą Wykonawcy oświadczenia zgodnie z **art. 44 UPZP**, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (*np. konsorcjum, spółka cywilna*), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.