



- ### Legenda
- linia rozgraniczająca pas drogowy
 - zakres opracowania
 - osie projektowanych jezdni
 - krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 8 cm
 - obrzeże betonowe 8x30x100 cm
 - krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 4 cm
 - krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm
 - opornik betonowy 15x30 cm o odkryciu 0 cm
 - projektowana lokalizacja ogrodzenia
 - jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu behaton gr. 8 cm
 - chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu holland gr. 8 cm
 - pobocze - nawierzchnia z płyty betonowej typu meba gr. 12 cm
 - zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej typu behaton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
 - wyniesione skrzyżowanie - nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej typu behaton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
 - zieleni
 - nawierzchnia z otoczków
 - 5B lokalizacja odwiertu geologicznego
 - projektowany wpust deszczowy
 - drzewa do usunięcia
 - elementy do usunięcia
 - jest na mapie nie ma w terenie
 - proponowana lokalizacja nasadzeń
 - numer inwentaryzacji drzew

<div><div>Investor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy</div><div>Umowa nr: 53/MP/2016 z dnia 08.04.2016r.</div></div> <div><div>NEVORA PROJEKT</div><div>PRACOWNIA PROJEKTÓW ARCHYTEKTONICZNO - BUDOWLANYCH</div><div>80-482 Gdańsk NIP: 957-08-87-358</div><div>ul. Jana Kińskiego 30/6 region 221-58-92-50</div><div>kom.691 057 515 / fax 58 72 25 783 e-mail: nevora.projekt@gmail.com</div></div>			
Nazwa projektu:	"Konceptcja budowy ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy"		
Nazwa rysunku:	Zieleń	Skala: 1:500	Rys. 3
		Wrzesień 2016	Ark. 3/3
Opracowała:	mgr inż. Olga Goltowska	Imię i nazwisko:	Podpis: