



Legenda

- linia rozgraniczająca pas drogowy
- zakres opracowania
- osie projektowanych jezdni
- krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 8 cm
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 4 cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm
- opornik betonowy 15x30 cm o odkryciu 0 cm
- projektowana lokalizacja ogrodzenia
- jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu beton gr. 8 cm
- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu holland gr. 8 cm
- pobocze - nawierzchnia z płyty betonowej typu meba gr. 12 cm
- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej typu beton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
- wyniesione skrzyżowanie - nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej typu beton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
- zielen
- nawierzchnia z otoczków
- 5B lokalizacja odwiertu geologicznego
- projektowany wpust deszczowy
- drzewa do usunięcia
- elementy do usunięcia
- jest na mapie nie ma w terenie
- proponowana lokalizacja nasadzeń
- numer inwentaryzacji drzew

Schemat podziału arkuszy



Investor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Umowa nr: 53/PI/2016 z dnia 08.04.2016r.	<div><div><div>NEVORA</div><div>PROJEKT</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH</div><div><div>80-482 Gdańsk NIP: 597-08-87-358</div><div>ul. Jana Kilińskiego 34/6 regon: 221-58-92-50</div><div>kom.691 057 515 / fax.58 72 25 783 e-mail: nevora.projekt@gmail.com</div></div></div>		
Nazwa projektu:	"Konceptcja budowy ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy"		
Nazwa rysunku:	Zielen	Skala: 1:500 Wrzesień 2016	Rys. 3 Ark. 1/3
Opracowała:	mgr inż. Olga Goltowska		Podpis: