



**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 28.06.2018 r.

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami SIWZ, oraz zmiana nr 1, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ w dniu 28.06.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa systemu oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – etap I, w formule zaprojektuj i wybuduj – nr sprawy 032/2018

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień:**

Pytania z dnia 21.06.2018 r. – zestaw I

1. Zgodnie z zapisami SIWZ – Zdolność techniczna lub zawodowa – doświadczenia wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ... co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu kompletnego oświetlenia ulicznego wertykalnego na przejściu dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi, w którym osiągnięto dodatni kontrast widoczności pieszego w obszarze doświetlanego przejścia dla pieszych.

Wnosimy o zmianę warunków określających doświadczenie wykonawcy polegające na wykonaniu kompletnego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi. Wymagania, które określił Zamawiający ograniczają konkurencję, ponieważ zastosowanie podczas budowy oświetlenia ulicznego opraw dla oświetlenia wertykalnego nie wymaga od wykonawcy wiedzy i doświadczenia innej niż dla budowy oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych.

Odp: Zamawiający zmienia brzmienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.2.3.2)1 SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi, o wartości min 30.000,00 brutto.

2. Zgodnie z zapisami SIWZ – Zdolność techniczna lub zawodowa – doświadczenie wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ... co najmniej jednego zamówienia – usługi, polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego (dokumentacji projektowej) dla budowy oświetlenia ulicznego wertykalnego przejścia dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi, opracowania projektowego w którym zawarto szczegółowe obliczenia oświetlenia dla osiągnięcia dodatniego kontrastu widoczności pieszego w obszarze doświetlanego przejścia dla pieszych.
- Wnosimy o zmianę warunków określających doświadczenie poprzez wykazanie się, wykonawcy polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi. Wymagania, które określił Zamawiający ogranicza konkurencję, ponieważ

opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego oraz budowy oświetlenia wertykalnego wymaga od Projektanta takiej samej wiedzy i umiejętności. Każda dokumentacja projektowa, która swoim zakresem obejmuje budowę oświetlenia ulicznego musi zawierać szczegółowe obliczenia oświetlenia. Obliczenia dla oświetlenia wertykalnego wymagają od projektanta zastosowania odpowiedniej oprawy, a nie jej wytworzenia produktu, który spełni wymagania PFU.

3. Odp: Zamawiający zmienia brzmienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.2.3.2)2 SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia - usługi, polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego (dokumentacji projektowej) o wartości min 3.000,00 PLN brutto, dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi.

Pytania z dnia 21.06.2018 r. – zestaw II

1. W p-kcie 10.2 Warunki udziału w postępowaniu podpunkt 2) Zdolność techniczna lub zawodowa - doświadczenie, Zamawiający określił doświadczenie wykonawcy:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu kompletnego oświetlenia ulicznego wertykalnego na przejściu dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi, w którym osiągnięto dodatni kontrast widoczności pieszego w obszarze doświetlanego przejścia dla pieszych
- 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia - usługi, polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego (dokumentacji projektowej) dla budowy oświetlenia ulicznego wertykalnego przejścia dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi, opracowania projektowego w którym zawarto szczegółowe obliczenia oświetlenia dla osiągnięcia dodatniego kontrastu widoczności pieszego w obszarze doświetlanego przejścia dla pieszych.

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału na:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu kompletnego oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia - usługi, polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego (dokumentacji projektowej) dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi,

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zmiana taka pozwoli zachować w większym stopniu zasadę uczciwej konkurencji umożliwiając otrzymanie większej ilości ofert, bez preferencji podmiotów gospodarczych posiadających w swoim doświadczeniu zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przygotowanie projektu wykonawczego (dokumentacji projektowej) oraz wykonanie oświetlenia drogowego na ulicach miasta nie różni się w znaczącym stopniu zakresem i metodą od wykonania oświetlenia ulicznego wertykalnego przejść dla pieszych. Główna różnica polega jedynie na dobraniu opraw oświetleniowych asymetrycznych z odpowiednią barwą światła. Dodatkowo prośbę swoją motywujemy tym, iż na etapie projektowania Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania

obliczeń fotometrycznych w dokumentacji projektowej a po wybudowaniu oświetlenia zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów, które potwierdzą założenia projektowe.

Odp: Patrz odpowiedzi zestaw I.

Zmiany zgodne z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wprowadził do treści ogłoszenia o zamówieniu.

2. Prosimy również o zmianę kryteriów oceny ofert, które zostały wymienione w punkcie 20.2 podpunkt 3) doświadczenie projektanta branży elektroenergetycznej:

3) opis kryterium doświadczenie Projektanta branży elektro-energetycznej

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadań, z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego obszaru przejść dla pieszych na terenie miasta w celu osiągnięcia dodatniego kontrastu widoczności pieszego w obszarze przejścia dla pieszych, przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Projektanta w specjalności elektro-energetycznej

W kryterium doświadczenia projektanta drogowego ocenie będą podlegały maksymalnie 3 wykazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadania spełniające ww. warunki.

W przypadku wskazania większej ilości zadań do oceny w przedmiotowym kryterium Zamawiający uwzględni 3 zadania wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

na:

3) opis kryterium doświadczenie Projektanta branży elektro-energetycznej

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadań, z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta w, przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Projektanta w specjalności elektro-energetycznej

W kryterium doświadczenia projektanta branży elektro-energetycznej ocenie będą podlegały maksymalnie 3 wykazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadania spełniające ww. warunki.

W przypadku wskazania większej ilości zadań do oceny w przedmiotowym kryterium Zamawiający uwzględni 3 zadania wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Odp: Zamawiający zmienia brzmienie pkt 20.2.3.3) SIWZ

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadań, z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta, przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Projektanta w branży elektro-energetycznej.

W kryterium doświadczenia projektanta branży elektro-energetycznej ocenie będą podlegały maksymalnie 3 wykazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym zadania spełniające ww. warunki. W przypadku wskazania większej ilości zadań do oceny w przedmiotowym kryterium Zamawiający uwzględni 3 zadania wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zmiany zgodne z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wprowadził do treści ogłoszenia o zamówieniu

3:W p-kanie 9 Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od minimum 60 dni do maksimum 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie termin wykonania zamówienia będzie podlegał ocenie.

Prosimy o zmianę na:

Termin wykonania zamówienia: od minimum 90 dni do maksimum 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie termin wykonania zamówienia będzie podlegał ocenie.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż okresy podane w SIWZ mogą być zbyt krótkie do uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń do dokumentacji projektowej przed organami jednostek administracyjnych jak np. pozwolenie na budowę.

Tak krótkie terminy mogą narazić z góry Wykonawcę na możliwość otrzymania przewidzianych kar umownych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - terminy urzędowe, terminy uprawomocnienia decyzji, terminy przewidzianych prawem powiadomień.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

4. Czy w wymienionych w SIWZ i PFU skrzyżowaniach występują drogi kategorii Powiatowej, Wojewódzkiej lub Krajowej?

Odp: Tak występują drogi kategorii powiatowej, wojewódzkiej, krajowej – zgodnie z zał. nr 1 do PFU.

5. Czy w obrębie wytypowanych przejść dla pieszych i przejazdów ścieżek rowerowych istniejące oświetlenie drogowe jest własnością Zamawiającego jeśli nie to proszę podać, w których lokalizacjach?

Odp: W lokalizacji nr 13 oświetlenie jest własnością ENEA S.A., w pozostałych lokalizacjach oświetlenie jest własności gminy Bydgoszcz.

6. Czy Zamawiający wymaga aby nowoprojektowane i nowo wybudowane oświetlenie uliczne wertykalne przejść dla pieszych zostało włączone do istniejącego systemu monitorowania i sterowania oświetleniem drogowym na terenie Miasta Bydgoszczy?

Odp: Zamawiający nie wymaga aby nowoprojektowane i nowowybudowane oświetlenie uliczne wertykalne przejść dla pieszych zostało włączone do istniejącego systemu monitorowania i sterowania oświetleniem drogowym na terenie Miasta Bydgoszczy.

7. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wybudowania nowych szafek oświetleniowych SO dla sterowania oświetleniem ulicznym przejść dla pieszych?

Odp: Zamawiający nie przewiduje konieczności wybudowania nowych szafek oświetlenia ulicznego.

8. Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie projektowania nawiązanie nowobudowanych słupów oświetleniowych do istniejących słupów oświetleniowych np. przez dobranie koloru malowania lub dobranie sylwetki słupa oświetleniowego stylizowanego?

Odp: Zamawiający nie będzie wymagał na etapie projektowania nawiązania nowobudowanych słupów oświetleniowych do istniejących słupów oświetleniowych, np. przez dobranie koloru malowania lub dobranie sylwetki słupa oświetleniowego stylizowanego

II. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu i wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z tym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **04.07.2018 r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ w pkt:

16.18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:

Budowa systemu oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – etap I, w formule zaprojektuj i wybuduj – nr sprawy 032/2018

- „Oferta przetargowa: oraz napisem: Nie otwierać przed dniem **04.07.2018 r.** godz. 11:00.
17.2. Termin składania ofert upływa w dniu **04.07.2018 r.** godz. 10:30.
17.6. Termin otwarcia ofert: w dniu **04.07.2018 r.** godz. 11:00.

Zmiany zgodne z ww. zapisami Zamawiający wprowadził do treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia i zmiana nr 1 stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Janek Witkowski

24.06.2018

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Specjalista-koordynator
dla samorządów publicznych
Bogna Klimczewska

Kontakt:

Marlena Krzyżaniak

Nr tel. kont. 52 582-27-69,

e-mail: marlena.krzyzaniak@zdimikp.bydgoszcz.pl

Inspektor nadzoru
Janusz Radziński
nr GPK 1-1-7342-321