Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu

skala 1 : 500

BYDGOSZCZ

ul.Złotowska,Gorzowska,Człuchowska

obr: 483
ark. mapy: 6.193.21.22.2.3
6.193.21.22.4.1
Dz.E.R.G. 5553/09

Nie wyklucza się, istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Firma PROFIL P.W. Marcin Bąkowski
Bydgoszcz, ul. Jeziorna 40
tel. 504-205-186

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Stan na dzień.....

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 26.01.2010 r.

i zaewidencjonowano pod nr ...5553/09...

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Bydgoszcz, dn. 26.01.2010 r.

istn. przewód AL-25 mm² oświetleniowy na linii napowietrznej do demontażu w ul. Białostockiej na dł. 242 mb

proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm² na całej długości pieszo-jezdni w ulicy Złotowskiej w rurze AROT KR-110

istn. przewód AL-25 mm² oświetleniowy na linii napowietrznej do demontażu w ul. Złotowskiej na dł. 210 mb

proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm² na całej długości pieszo-jezdni w ulicy Gorzowskiej w rurze AROT KR 110

istn. lampy ORZ-7 250 W na linii napowietrznej do demontażu w ulicy Złotowskiej 2 szt.

istn. przewód AL-25 mm² oświetleniowy na linii napowietrznej do demontażu w ul. Gorzowskiej na dł. 210 mb

istn. lampy ORZ-7 250 W na linii napowietrznej do demontażu w ulicy Gorzowskiej 3 szt.

istn. przewód AL-25 mm² oświetleniowy na linii napowietrznej do demontażu w ul. Człuchowskiej na dł. 210 mb

proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm² na całej długości pieszo-jezdni w ulicy Człuchowskiej w rurze AROT KR 110

istn. lampy ORZ-7 250 W na linii napowietrznej do demontażu w ulicy Bytowskiej 1 szt.

istn. przewód AL-25 mm² oświetleniowy na linii napowietrznej do demontażu w ul. Bytowskiej na dł. 48 mb

proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm² na całej długości pieszo-jezdni w ulicy Bytowskiej w rurze AROT KR 110

istn. kabel ziemny YAKY 4 x 16 mm² wytyczyć z eksploatacji:
- wypiąć ze słupa WZ-9 w ul. Białogardzkiej
- zdemontować ze słupa na posesji Białostocka 28

proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm² prowadzony po trasie istn. kabla oświetleniowego do ul. Augustowskiej (własność ZDMiKP)

proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm² na całej długości pieszo-jezdni w ulicy Augustowskiej

AROT DVK 110 l=10 mb

AROT DVK 110 l=8 mb

AROT DVK 110 l=14 mb

AROT DVK 110 l=10 mb

istn. słup 1/3

istn. słup 3/9

istn. słup 3/7

istn. słup 3/2

istn. słup 3/4

KPO-UL.BYTOWSKA KM 0+200,45

KPO-UL.BIAŁOSTOCKA-1 KM 0+046,70

KPO-UL.BIAŁOSTOCKA-2 KM 0+046,65

PPO-UL.BIAŁOSTOCKA-1 KM 0+000

PPO-UL.BIAŁOSTOCKA-2 KM 0+000

PPO-UL.ZŁOTOWSKA KM 0+000

PPO-UL.GORZOWSKA KM 0+000

PPO-UL.CZŁUCHOWSKA KM 0+000

KPO-UL.ZŁOTOWSKA KM 0+162,10

KPO-UL.GORZOWSKA KM 0+161,69

KPO-UL.CZŁUCHOWSKA KM 0+193,00

PPO-UL.AUGUSTOWSKA-1 KM 0+000

PPO-UL.AUGUSTOWSKA-2 KM 0+000

KPO-UL.AUGUSTOWSKA-1 KM 0+042,40

KPO-UL.AUGUSTOWSKA-2 KM 0+042,40

KPO-UL.AUGUSTOWSKA-3 KM 0+042,45

Białogardzka

LEGENDA

- krawężnik betonowy
- krawężnik betonowy wtopiony
- opornik betonowy
- oś jezdni
- nawierzchnia pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej
- powierzchnie wysepek z kostki brukowej betonowej dla zachowania skrajni przy słupach oświetleniowych o promieniu min. 0,75 m
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej
- 0+100 hektometr
- linia rozgraniczenia inwestycji
- linia rozgraniczenia inwestycji - zajęcia czasowe dla przebudowy skrzyżowań wraz z odwodnieniem, oraz budowy oświetlenia i przebudowy urządzeń energetycznych
- ściek uliczny z kostki brukowej betonowej o szerokości 20 cm
- proj. słupy oświetleniowe MABO lub VALMONT h=6,0 m
- proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5x16 mm²
- proj. rura osłonowa AROT-DVK ϕ 110 w ulicy Augustowskiej, odcinki nie opisane dł. 2,00 m
- istn. oprawa oświetleniowa do demontażu
- istn. przewód AL-25 mm² oświetleniowy na linii napowietrznej do demontażu
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- W5 proj. wpust deszczowy z osadnikiem □500
- Wp5 proj. wpust deszczowy podkrawężnikowy z osadnikiem □500
- D15 d15 proj. studnie kan. deszczowej

działki dla których występuje konieczność czasowego zajęcia w celu demontażu istniejącego oświetlenia drogowego:

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11/1, 11/2, 16/2, 17, 20, 21, 22, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 131/2, 130, 76/1, 76/2, 78, 79/1, 79/2, 182/1, 182/2, 183/2, 139, 138, 94/1, 95/2, 95/1, 96, 99/1, 99/2, 100, 101, 153, 152 w obrębie **483**

Budowa ulic Gorzowskiej, Złotowskiej, Człuchowskiej i Bytowskiej w Bydgoszczy

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
SKALA 1:500