

**ZESTAWIENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH**

warstwa	próba	rodzaj gruntu	liczba wałeczkowań	wn	wp	wl	lp	IL	I <sub>L</sub>	γ <sub>m</sub>	wn [%]	γ <sub>m</sub>
<b>IVa</b>	<b>o3/1,8</b>	<b>Gp</b>	1/2	13,5%	11,4%	23,00%	11,6%	0,18	0,20	0,10	18,3%	0,22
	<b>o4/2,2</b>	<b>Gp</b>	1/2	17,6%	15,0%		11,6%	0,22				
	<b>o5/1,6</b>	<b>G<sub>π</sub></b>	1/1	25,4%	21,7%	38,40%	16,7%	0,22				
	<b>o6/1,9</b>	<b>Gp</b>	2/2	18,8%	16,7%		11,6%	0,18				
	<b>o7/1,2</b>	<b>Pg</b>	1/1	18,0%	16,5%		8,0%	0,19				
	<b>o7/2,3</b>	<b>Gp</b>	1/1	16,2%	13,7%		12,4%	0,20				
<b>IVb</b>	<b>o12/2,8</b>	<b>Gp</b>	3/4	16,6%	12,3%	24,70%	12,4%	0,35	0,33	0,09	15,4%	0,11
	<b>o14/2,0</b>	<b>Gp</b>	3/3	14,2%	10,4%		12,4%	0,31				